

## বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ পদ্ধতি

### ১.১। গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া :

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়াকাল এবং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ নিম্নরূপ হইবেঃ

#### ১.১.১। বাণিজ্যিক গ্রাহক :

গ্যাস সংযোগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ছকের আবেদনপত্র (নির্ধারিত ব্যাংক/কোম্পানী অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট হইতে ডাউন লোড ইত্যাদি উপায়ে) সংগ্রহ করিবেন। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্র গুণ এবং আবেদনপত্রের ফি হিসাবে ২০০/- (দুইশত) টাকার (সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য) ক্রস চেক অথবা পে-অর্ডার জোন/আঞ্চলিক অফিস প্রধানের কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কপি কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(ক) আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি জমা দিতে হইবেঃ

- ১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ২(দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।
- ২। ট্রেড লাইসেন্স।
- ৩। জায়গার মালিকানার প্রমাণপত্র (দলিল/হোল্ডিং নথ/পরচা/খাজনার রশিদ (যে কোন একটি)।
- ৪। ভাড়াকত্ব স্থান হইলে ভাড়ার চুক্তিপত্র (যাহাতে গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ থাকিবে)। এক্ষেত্রে ছয়মাসের নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।
- ৫। প্রস্তুতকৃত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৪(চার) কপি নক্সা।
- ৬। গ্যাস স্থাপনার কারিগরী ক্যাটালগ (বয়লার/ড্রায়ার/ওভেন ইত্যাদির ক্ষেত্রে)।  
(স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে কমিশনিং এর পর উক্ত সরঞ্জামাদির লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।)

(খ) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিম্ন বর্ণিত ধাপসমূহ প্রতিপাদন করা হইবেঃ

- ১। গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করিবে। অন্য কোন অফিসে যোগাযোগ করার কোন প্রয়োজন নাই।
- ২। গ্রাহক কর্তৃক আবেদন পত্র ও অন্যান্য কাগজ পত্র দাখিলের ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস প্রধানের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই করা হইবে।

- ৩। জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪ দিনের মধ্যে গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা হইবে। গ্রাহক কর্তৃক মঞ্জুরীপত্র স্বাক্ষর করতঃ কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে চাহিদাপত্র প্রদান করা হইবে। কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চাহিদাপত্রে সংযোগ ফি, নিরাপত্তা জামানত, আরএমএস পর্যন্ত সার্ভিস লাইনের ব্যয়, রেগুলেটর, আরএমএসসহ ইত্যাদির হিসাব থাকিবে।
- ৪। গ্যাস সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ৪র্থ বা ৩য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার (১.১ বা ১.২ শ্রেণীর ঠিকাদার) প্রয়োজন হইবে। কোম্পানীর অনুমোদিত ঠিকাদারদের তালিকা সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস হইতে সংগ্রহ করা গু যাইবে।
- ৫। চাহিদাপত্র অনযুয়ী অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদান করিয়া তাহার রশিদ অফিসে জমা দেওয়ার পর গ্রাহকের নিযুক্ত ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত নম্বা ৫ কার্য দিবসের মধ্যে অনুমোদন এবং সেই অনসূরে ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ কার্যসমাপনী প্রতিবেদন জমাদানের পর সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিসের কর্মকর্তা কর্তৃক ৫ কার্য দিবসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ লাইনের চাপ পরীক্ষা করা হইবে। উলেখ্য গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ গু লাইন নির্মাণের প্রকৃত ব্যয় (মালামাল ব্যতীত) নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট গু জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস হইতে গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করা হইবে।
- ৬। গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রাস্তা কাঁটার অনুমতিপত্র ও সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়া জমা দিতে হইবে।
- ৭। চাহিদা মোতাবেক দলিলাদি জমা প্রদানের পর গ্রাহকের সহিত “গ্যাস বিক্রয়” চুক্তি সম্পাদন করা হইবে।
- ৪। কার্যসমাপনী প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে অবশিষ্ট সকল প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট গু জোন/আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক সম্পাদন করতঃ গ্যাস সরবরাহ চালু করা হইবে। সংযোগ চালুকালে গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ কার্ড ও মিটার কার্ড প্রদান করা হইবে যাহাতে কোম্পানীর কর্মকর্তা এবং গ্রাহকের স্বাক্ষর থাকিবে।

### ৩.১.২। শিল্প গ্রাহক :

শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলি ক্রমানুসারে নিচে পদত্ব হইল। তবে উলেখ্য, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত গ্যাসের অংশ বিশেষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিবে সেইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় গ্যাস ব্যবহারের জন্য আলাদা পাইপ লাইন নির্মাণ ও মিটার স্থাপন করিতে হইবে।

- (ক) গ্যাস সংযোগ গ্রহণের জন্য আবেদনকারী নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ছকের আবেদনপত্র (নির্ধারিত ব্যাংক/কোম্পানী অফিস/ফটোকপি/ওয়েবসাইট হইতে ডাউন লোড ইত্যাদি উপায়ে) সংগ্রহ করিবেন। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া নিচে উলেখিত কাগজপত্র এবং আবেদনপত্রের ফি হিসাবে ৩০০/- টাকার গু  
-(সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য) ক্রস চেক অথবা পে-অর্ডার জোন/আঞ্চলিক অফিস

প্রধানের কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় গ্রাহক গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ড নিয়মাবলীর কপি নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

- ১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।
  - ২। টেড্র লাইসেন্স।
  - ৩। টিআইএন সনদপত্র
- ৪। নিবন্ধনকৃত কোম্পানী হইলে মেমোরেণ্ডাম অফ আর্টিকেলস এন্ড এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন।
- ৫। জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ (দলিল/হোল্ডিং নম্বর/পরচা/খাজনার রশীদ (যে কোন একটি)।
  - ৬। ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হইলে ভাড়ার চুক্তিপত্র (যাহাতে গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত এবং বিল প্রদান সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ থাকিবে)। এক্ষেত্রে ছয়মাসের নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।
  - ৭। ফ্যান্টারীর লে-আউট পণ্ডান।
  - ৮। প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইনের নক্সা ৪(চার) কপি।
  - ৯। স্থাপিতব্য গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ।  
(স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে কমিশনিং এর পর উক্ত সরঞ্জামাদির লোড পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।)
- (খ) সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় পঞ্চাশ তিন অথবা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহকের আবেদন পত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ কার্য দিবসের মধ্যে প্রস্তুতকৃত কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন, জরীপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা। সম্ভাব্যতা যাচাইকালে জরীপকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নিচে বর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করিতে হইবে :
- ১। গ্রাহকের প্রস্তুতকৃত বার্নার/স্থাপনার পূর্ণ ক্ষমতার ভিত্তিতে লোড যথাযথভাবে নিরূপণ।
  - ২। প্রস্তুতকৃত আরএমএস কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০ মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ২(দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম্য হওয়া নিশ্চিতকরণ।
  - ৩। স্ট্যান্ডবাই গ্যাস স্থাপনার লোড সংযোজিত করিয়া কারখানার লোড নির্ধারণ করা।
  - ৪। একই কারখানায় বয়লার, বিভিন্ন ধরনের ফার্নেস/কিল্ন-এর কোনটিতে গ্যাস এবং কোনটিতে ভিন্ন জ্বালানী ব্যবহারে আগ্রহী গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ বিবেচনা না করা।
  - ৫। একই মালিকানায়/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একই হোল্ডিং এর মধ্যে একাধিক কারখানা পাশাপাশি স্থাপনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আরএমএস নির্মাণ কিংবা একটি কেন্দ্রীয় আরএমএস এর আওতাধীন সাব-মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৬। একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কোন গ্রাহক একাধিক রান/সাব-মিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ (যেমন-শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, গৃহস্থালী ইত্যাদি) প্রদানের ক্ষেত্রে একই গ্রাহকের সহিত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা চুক্তিপত্র সম্পাদন ছাড়াও ১৫০/= টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে উল্লেখ থাকিবে যে, গ্রাহকের যে কোন শ্রেণীর গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের শর্তভঙ্গ/বিচ্যুতি/অনিয়ম পাওয়া গেলে উহার জন্য স্থাপিত সকল শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে।

(গ) জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত

লোডসহ প্রাসঙ্গিক বিষয় জরীপের পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে কোম্পানীর যথাযথ

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান।

(ঘ) অনুমোদনের তালিকা প্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে গ্রাহককে মঞ্জুরী পত্র প্রদান এবং গ্রাহক কর্তৃক উহাতে স্বাক্ষর করতঃ এক কপি জমাদান। প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর গ্রাহককে ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে নিরাপত্তা জামানত ও কমিশনিং ফি-এর চাহিদাপত্র প্রদান করা।

- (ঙ) নিরাপত্তা জামানত জমাদানের রশিদ প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নক্সা অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধিত নক্সা প্রাপ্তি সাপেক্ষে) পূর্বক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের মালামালের চাহিদা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক গ্রাহককে চাহিদাপত্র প্রদান।
- (চ) মালামালের মূল্য পরিশোধ করার পর সংশ্লিষ্ট ৩ জোন/আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস হইতে গ্রাহককে ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে ভান্ডার হইতে মালামাল প্রদান করা।
- (ছ) গ্রাহক এবং তাহার নিয়োজিত ঠিকাদারের নিকট হইতে যৌথ স্বাক্ষরিত কার্যসূচী এবং ভান্ডার হইতে মালামাল উত্তোলনের কাগজপত্র গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে সার্ভিস লাইন, ভাল্ভ পিট, আভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের কাজ করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেওয়ালে বা মাটির উপরে এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়।
- (জ) ঠিকাদার কর্তৃক কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে কোম্পানীর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পার্জিং ও টেস্টিং এর কাজ সম্পন্ন করা।
- চলমান পাতা/৫
- (ঝ) গ্রাহকের নিয়োজিত ২য় বা ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার (১.২ বা ১.৩ ক্যাটাগরীর) কর্তৃক “এজ বিল্ট ড্রয়িং” (As built drawing) প্রস্তুত করিয়া জমা প্রদান

করা। উল্লেখ্য এজবিষ্ট ড্রইং জমা দেওয়ার পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর নির্ধারিত ডিজাইন অনযায়ী কিছু অংশে চেইন লিংক ফেসিং সহযোগে বা বাহির হইতে দেখা যায় এইরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত আরএমএস কক্ষ নির্মাণ করিতে হইবে।

- (এ) প্রচলিত আইন/বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা।
- (ট) গ্রাহকের সহিত “গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র” সম্পাদন করা।
- (ঠ) গ্রাহক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রাস্তা কাটার অনুমতিপত্র সংগ্রহ গু করিয়া সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা প্রদান। গু
- (ড) প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সম্পাদন, চুক্তিপত্র স্বাক্ষর এবং রাস্তা কাটার অনুমতিপত্র জমা দানের পর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আরএমএস স্থাপনের দিনই গ্যাস সরবরাহ চালু করা।

পূর্বোলেখিত গু নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকালে গ্রাহকের/ঠিকাদারের তরফ হইতে করণীয় বিষয়াদি সময়মত প্রতিপালন করা হইলে বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহককে যথাক্রমে সর্বোচ্চ আড়াই মাস ও তিন মাসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

#### ৩.১.৩। মৌসুমী গ্রাহক :

মৌসুমী শ্রেণীর গ্রাহকদের (যেমনঃ ইটখোলা, চিনি, তামাক ইত্যাদি) জন্য শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের ন্যায় সংযোগ নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

#### ৩.১.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক :

এই শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান নিয়মাবলী শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করা হইবে।

#### ৩.১.৫। সিএনজি গ্রাহক :

এই শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান পদ্ধতি শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করা হইবে।

#### ৩.১.৬। চা-বাগান গ্রাহক :

এই শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান নিয়মাবলী শিল্পের ন্যায় অনুসরণ করা হইবে।

#### ৩.২। সম্মতি পত্র :

যদি কোন প্রতিষ্ঠান গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে সম্মতিপত্রের জন্য আবেদন করে, সেই ক্ষেত্রে কোন প্রকার ফি আদায় ব্যতিরেকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করতঃ ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সম্মতি/অসম্মতিপত্র প্রদান করা হইবে।

**৩.৩। গ্যাস সংযোগ ফি :**

নিচে বর্ণিত ফি/চার্জ আদায় সাপেক্ষে বাণিজ্যিক শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন, ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের লকউইং কক, ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের সার্ভিসটি, পাইপ র‍্যাপিং ও কোর্টিং সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করতঃ কোম্পানী বা কোম্পানীর নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হইবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং/বা অন্যকোন মালামাল প্রয়োজন হইলে সে ক্ষেত্রে উহার জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক নিজে বহন করিবেন।

যে কোন শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকের বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং শিল্প, মৌসুমী ও চা শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালামালের ক্রয়কৃত মূল্যের সহিত ১০% ওভারহেড খরচ আদায়পূর্বক গ্রাহককে কোম্পানী হইতে মালামাল সরবরাহ করা হইবে। বাণিজ্যিক গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে ফি/চার্জ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানী বা তাহার নিযুক্ত ৪র্থ বা ৩য় শ্রেণীর ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাইবে। শিল্প, মৌসুমী, চা বাগান এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক ২য় বা ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার নিয়োগ করতঃ তাহার মাধ্যমে কোম্পানী হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ এবং সার্ভিস লাইন নির্মাণ করিতে হইবে। সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য আদায়যোগ্য ফি/চার্জ সমূহ নিচে প্রদত্ত হইলঃ

বাণিজ্যিক	:	৩,০০০.০০ টাকা (২০ mm ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত)। সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ্য ৩ মিটার এর বেশী হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহক নিজে বহন করিবেন (সময় সময় পরিবর্তন যোগ্য)।
শিল্প	:	সার্ভিস লাইনের মালামালের ক্রয়কৃত মূল্যের উপর ১০% ওভারহেড খরচসহ প্রকৃত ব্যয়+ঠিকাদারের খরচ।
মৌসুমী গ্রাহক	:	শিল্পের অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার	:	শিল্পের অনুরূপ।
সিএনজি	:	শিল্পের অনুরূপ।
চা বাগান	:	শিল্পের অনুরূপ।

**৩.৪। প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সার্ভিস চার্জ :**

বাণিজ্যিক	:	সংযোগ ফি বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না।
শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট এর নিচে)	:	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে ৩,০০০.০০ টাকা কর্তন করা হইবে।
শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট ও তদুর্ধে)	:	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে ৫,০০০.০০ টাকা কর্তন করা হইবে।

ক্যাপটিভ পাওয়ার : শিল্পের অনরুপ।  
মৌসুমী : শিল্পের অনরুপ। সিএনজি  
: শিল্পের অনরুপ।  
চা বাগান : শিল্পের অনরুপ

### ৩.৫। নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদান পদ্ধতি :

মৌসুমী ইটখোলা ব্যতীত সকল শ্রেণীর মিটারযুক্ত গ্রাহকদের বেলায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের চালনার্থাৎ অনুযায়ী মাসিক গ্যাস লোড নির্ধারণ করিয়া সেই ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের এবং মৌসুমী ইটখোলার বেলায় নূনতম ৫ (পাঁচ) মাসের প্রত্যাশিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা দিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ ও জমাদানের পছা নিচে প্রদত্ত হইল :

#### ৩.৫.১। বাণিজ্যিকঃ

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনার্থাৎ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল নিচে াক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া সমদুয় অর্থ নগদ (পেঅর্ডার/ডিডি আকারে) জমা দিতে হইবে। গ্যাসের ট্যারিফ একবারে বা একাধিকবারে Cumulative (ক্রমপুঞ্জিত) ১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি পাইলে তৎক্ষণিতে যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পনুঃ নির্ধারণ করতঃ উহার চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। মাসিক অনুমোদিত লোড(SCM) = ঘণ্টাপ্রতি লোড(SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক

কমর্ঘন্টাxমাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড x গ্যাস ট্যারিফ রেইট  
(টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস(ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৬ মাস)।

#### ৩.৫.২। শিল্প :

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনার্থাৎ অনুসারে মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল নিচে াক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। উক্ত জামানতের এক-তৃতীয়াংশ নগদ (ডিডি/পেঅর্ডারের মাধ্যমে) ও বাকী দুই-তৃতীয়াংশ তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫(পাঁচ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR/সঞ্চয়পত্র/সেভিংস সার্টিফিকেট/  
অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে। পুরাতন গ্রাহকদের

চলমান পাতা/৮

ক্ষেত্রে মেয়াদ পুরানার্থে এই সুযোগ প্রযোজ্য হইবে। গ্যাসের ট্যারিফ একবারে বা একাধিকবারে Cumulative (ক্রমপুঞ্জিত)১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি পাইলে



তৎপ্রেক্ষিতে যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনঃ নির্ধারণ করতঃ উহার চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিম্বিড্রুত আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। মাসিক অনুমোদিত লোড(SCM) = ঘণ্টাপ্রতি লোড(SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘণ্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড x গ্যাস ট্যারিফ রেইট  
(টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস (ভাড়া কৃত স্থানে হইলে ৬ মাস)।

### ৩.৫.৩। মৌসুমী :

ইটখোলা ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩(তিন) মাসের এবং ইটখোলার জন্য ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) মাসের সমপরিমাণ বিল নিজে সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে। যাহার ৫০% নগদে (ডিডি/পে-অর্ডারের) ও ৫০% তফশিলী ব্যাংকের ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR/ সঞ্চয়পত্র/সেভিংস সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে। পুরাতন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মেয়াদ পরুনার্থে এই সুযোগ প্রযোজ্য হইবে। গ্যাসের ট্যারিফ একবারে বা একাধিকবারে Cumulative (ক্রমপুঞ্জিত) ১০% বা এর অধিক বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত জামানত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, নতুবা নহে।

মাসিক অনুমোদিত লোড(SCM) = ঘণ্টাপ্রতি লোড(SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক  
কর্মঘণ্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড x গ্যাস ট্যারিফ রেইট  
(টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস (ইটখোলার জন্য ৫মাস)।

৩.৫.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার : শিল্পের অনুরূপ।

৩.৫.৫। সিএনজি : শিল্পের অনুরূপ।

৩.৫.৬। চা-বাগান : শিল্পের অনুরূপ।

৩.৬। গ্যাস লাইন কমিশনিং ফি :

গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য রেগুলেটর, মিটার ইত্যাদি স্থাপনের পর বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরবরাহের জন্য নিম্ন বর্ণিত হারে কমিশনিং ফি পরিশোধ করিতে হইবে :- বাণিজ্যিক : ৫০০/- টাকা।

শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট এর নিচে) : ৩,০০০/- টাকা।

শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘঃ ফুট ও তদুর্ধে) : ৫,০০০/- টাকা।

মৌসুমী : শিল্পের অনুরূপ।

ক্যাপটিভ পাওয়ার : শিল্পের অনুরূপ।

সিএনজি : শিল্পের অনুরূপ।

চা-বাগান : শিল্পের অনুরূপ।